

Bouwgereedschappen en Machines  
Gespecialiseerd in het verwerken van lijm mortels



# ELBO Lijmmortelmengers



# ELBO Lijmmortelmengers

De ELBO Lijmmortelmenger is een **compacte mengmachine** die volledig **automatisch** lijmmortel aanmengt en in de voorraadsilo verwerkbaar houdt. Door de vorm van de kuip en mengstaaf kan elke hoeveelheid van 1,5 tot 50 kg aangemaakt worden. De meng/voorraadsilo kan, evenals de mengkop, snel in **losse componenten** uiteen gehaald worden, zodat reinigen een eenvoudig karwei is.

Het **elektronische mengprogramma** vergemakkelijkt het aanmaken van lijmmortel van uitstekende consistentie. Het mengprogramma doorloopt eerst de intensieve mengfase, waarbij het na een voorgeprogrammeerde tijdsduur automatisch terugvalt in het 'stationaire' mengprogramma om de juiste consistentie te behouden, ook wanneer er even geen lijmmortel wordt afgenomen.



ELBO heeft **vier typen lijmmortelmengers** in haar leveringsprogramma: de MS45, de MS45ts, de MS55 en de MS55ts. Het verschil zit in de toerentallen en de constructie van het frame (zie hiernaast).

Zonder uitzondering zijn alle lijmmortelmengers een welkome aanvulling op de bouwplaats en vormen een ideale combinatie met het RVS Lijmverdeelgereedschap.

De MS55ts is tevens een essentieel onderdeel van de ELBO Lijmmortelmachine voor het verlijmen van gevelsteen: de vernieuwde telescopische schuifkolom. Voor meer informatie hierover zij verwezen naar de folders 'Verlijmen van gevelsteen' en 'ELBO Lijmmortelmachine'.

## De mengers voorzien in:

- ✓ Uitstekende mengeigenschappen
- ✓ Mortel van een uitstekende consistentie
- ✓ Eenvoudige reiniging
- ✓ ARBO-vriendelijk mengen
- ✓ Het vullen van lijmverdeelgereedschap rechtstreeks vanuit de menger



Meng/voorraadsilo, inclusief deksel ter voorkoming van uitdroging of regeninslag

Met de handige afsluiter is het vullen van het lijmverdeelgereedschap met lijmmortel secondenwerk.

Bodemplaat om de lijmverdeelbak of een emmer onder de meng/voorraadsilo te plaatsen.



# ELBO MS45, MS55, MS45ts\* en MS55ts\*

MS55



MS55ts



Krachtige, geluidsarme motor  
180 V-DC - 5,56 A - 1000 W  
Aansluitspanning: 230 V-AC 50 Hz

Vier standenregeling: 10 rpm, 35 rpm, 70 rpm, 105 rpm

MS45



Totale hoogte: 130 cm

MS45ts



Totale hoogte: 130 cm  
Transportstand: 98 cm

Krachtige, geluidsarme motor  
170 V-DC - 4,71 A - 800 W  
Aansluitspanning: 230 V-AC 50 Hz

Drie standenregeling: 10 rpm, 40 rpm, 85 rpm

## Algemene technische spec.

*Totale hoogte*  
130 cm (voor t-model: in transportstand 98 cm)

*Basisafmeting (breedte-diepte)*  
70 cm x 90 cm

*Gewicht*  
Totaal, incl. motor: ± 67 kg (type-afhankelijk)  
Motorunit: ± 25 kg (type-afhankelijk)

*Mengcapaciteit*  
1,5 tot 50 kg (ca. 35 liter)

Voldoet aan CE-normen



Schuifkolom met mogelijkheid de meng/voorraadsilo te laten zakken om de mengstaaf te verwijderen.



Hefkolom, idem als schuifkolom, plus de mogelijkheid om de menger in de zgn. transportstand te brengen.

Als u de lijm mortelmenger wilt gaan combineren met de lijm mortel machine (zie ommezijde), is het type met de hef kolom noodzakelijk. De meng/voorraadsilo dient namelijk aansluiting te vinden met de lijm mortelpomp. Alleen met de hef kolom kan de benodigde hoogte-instelling hiervoor worden bereikt.

\* De 'ts'-serie is voorzien van de vernieuwde telescopische schuifkolom.

# ELBO Gereedschapsolie

Om de ELBO Lijmmortelmengers zo schoon mogelijk te houden, levert ELBO speciale gereedschapsolie. Door na het reinigen de olie op de nog natte machine (de olie is nl. waterafstotend) te spuiten, wordt aanhechting van lijm mortel zoveel mogelijk voorkomen. Het verlengt de levensduur aanzienlijk. De olie kan eenvoudig aangebracht worden met een speciale nevelspuit.

Tabel gereedschapsolie

Verpakking	Artikelnummer
Flacon 0,5 liter	OL.100
Nevelspuit	OL.110
Doos à 12 flacons	OL.200
Can 5 liter	OL.300



# ELBO Lijmmortelmachine

Speciaal voor het verlijmen van gevelstenen levert ELBO een lijm mortelmachine, bestaande uit de MS55ts lijm mortelmenger, de MP40e mortelpomp, het LP19 lijmpistool, de materiaalslang, lijmrekken en een complete onderhoudskoffer met de benodigde reinigingsartikelen, waaronder de gereedschapsolie.



Voor meer informatie over de lijm mortelmachine, kunt u de folder ELBO Lijm mortelmachine aanvragen. Neemt u gerust contact met ons op.



Bouwgereedschappen en Machines  
Gespecialiseerd in het verwerken van lijm mortels

Oud Doetinchemseweg 1 7035 CR Kilder  
(+31) (0)314 684415 (+31) (0)314 684253  
www.elbo.nl info@elbo.nl